



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001418.04.17

Дата 19. 04. 2017 г.

На основании заявления № 01344

от 03.04.2017

Организация-изготовитель: ЗАО "Завод Минплита"

Адрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО "Завод Минплита" (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем, марок: ИЗОВЕР КАРКАСНЫЙ ДОМ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ СТЕН, ИЗОВЕР МАСТЕР АКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД САЙДИНГ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД ШТУКАТУРКУ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – БЕСШУМНЫЙ ПОЛ

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-051-56846022-2017 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, доверенность, этикетка, ТУ 23.99.19-051-56846022-2017 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем", акт отбора, учредительные документы, свидетельство права

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из расплава минерального сырья на полимерном связующем, с гидрофобизирующими добавками или без них, с кашированием или без него

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №5903 17 от 10.04.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №208/6 от 20.03.2017 г.

№ 069798

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	4,9	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,08*	0,50
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	108,9	до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется. * - ниже порога чувствительности прибора

Область применения: для использования в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций и систем, применяемых при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, в т.ч. для наружных и внутренних работ, всех типов зданий и сооружений (А-В), в том числе жилых домов и административных зданий, офисов, гостиниц, вокзалов и аэропортов, ресторанов и предприятий торговли, культурно-массовых и спортивных сооружений, учебно-воспитательных заведений, детских и медицинских учреждений (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч. При установке поверхность изделия должна быть закрыта другими элементами строительных конструкций или системы (с воздушным зазором или без него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем, марок: ИЗОВЕР КАРКАСНЫЙ ДОМ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ СТЕН, ИЗОВЕР МАСТЕР АКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД САЙДИНГ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД ШТУКАТУРКУ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – БЕСШУМНЫЙ ПОЛ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факсе (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001419.04.17

Дата 19. 04. 2017 г.

На основании заявления № 01343

от 03.04.2017

Организация-изготовитель: АО "ИЗОРОК"

Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., п. Строитель, ул. Промышленная, стр.2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Русе»

Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем, марок: ИЗОВЕР КАРКАСНЫЙ ДОМ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ СТЕН, ИЗОВЕР МАСТЕР АКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД САЙДИНГ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД ШТУКАТУРКУ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – БЕСШУМНЫЙ ПОЛ

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-051-56846022-2017 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, доверенность, этикетка, ТУ 23.99.19-051-56846022-2017 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем", акт отбора, учредительные документы, свидетельство права

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из расплава минерального сырья на полимерном связующем, с гидрофобизирующими добавками или без них, с кашированием или без него

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №5905 17 от 11.04.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №209/6 от 20.03.2017 г.

№ 069799

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	4,9	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,08*	0,50
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	100,7	до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется.

* - ниже порога чувствительности прибора

Область применения: для использования в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций и систем, применяемых при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, в т.ч. для наружных и внутренних работ, всех типов зданий и сооружений (А-В), в том числе жилых домов и административных зданий, офисов, гостиниц, вокзалов и аэропортов, ресторанов и предприятий торговли, культурно-массовых и спортивных сооружений, учебно-воспитательных заведений, детских и медицинских учреждений (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч. При установке поверхность изделия должна быть закрыта другими элементами строительных конструкций или системы (с воздушным зазором или без него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOVER на полимерном связующем, марок: ИЗОВЕР КАРКАСНЫЙ ДОМ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ КРЫШ, ИЗОВЕР МАСТЕР ТЕПЛЫХ СТЕН, ИЗОВЕР МАСТЕР АКУСТИКИ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ПЛИТА, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД САЙДИНГ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – ТЕПЛО ПОД ШТУКАТУРКУ, ИЗОВЕР ТЕПЛО И ТИХО – БЕСШУМНЫЙ ПОЛ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

М. П.

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.